

[2100] I. Դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվող հիվանդների թվաքանակը

Հիվանդությունների անվանումը	Տարի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ-Ց	Տարե սկզբին հաշվառված են	Հաշվառման են վերցվել տարվա ընթացքում	Այդ թվում կյանքում առաջին անգամ
Ա	Բ	Գ	1	2	3
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	01	F10			
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	02				
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	03				
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	04	F11, F12, F14, F15, F16.			
առաջացած կաննաբիոդների օգտագործումից	05				
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	06				
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	07				
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	08	F13, F15, F16, F18			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	09	F13, F15, F16, F17, F18			
Ընդամենը (01 + 04 + 08 + 09)	10				
Հաշվառված անձանց քանակակազմից կանայք՝ ընդամենը (12+15+19+20) որոնցից՝	11				
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	12	F10			
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	13				
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	14				
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	15	F11, F12, F14, F15, F16			
առաջացած կաննաբիոդների օգտագործումից	16				
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	17				
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	18				
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	19	F13, F15, F16, F18			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	20	F13, F15, F16, F17, F18			

Տողի համարը	Հաշվետու տարում հանվել են հաշվառումից	Նրանցից՝ կապված				Տարեկերջին հաշվառված են	Տարեկերջին հաշվառվածներից՝ գյուղական բնակիչներ
		լավացման հետ	դիսպանսեր հսկողության տարածքից դուրս, որպես քաղաքացու, հաշվառվելու հետ	ազատագրվման դատապարտվելու հետ	մահվան հետ		
Բ	4	5	6	7	8	9	10
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Հիվանդությունների անվանումը	Տղի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄՂ- X	Ընդամենը
Ա	Բ	Գ	1
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	01	F10	
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	02		
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	03		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	04	F11, F12, F14, F15, F16.	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	05		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	06		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	07		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	08	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	09	F13, F15, F16, F17, F18	
Ընդամենը (01 + 04 + 08 + 09)	10		
Հաշվառված անձանց քանակակազմից կանայք՝ ընդամենը (12+15+19+20) որոնցից՝	11		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	12	F10	
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	13		
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	14		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	15	F11, F12, F14, F15, F16	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	16		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	17		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	18		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	19	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	20	F13, F15, F16, F17, F18	

Տարի համարը	այդ թվում							
	0 – 14 տ.	15 տ.	16 – 17 տ.	18 տ.	19 – 27 տ.	28 – 49 տ.	50 – 64 տ.	65 և բարձր տ.
Բ	2	3	4	5	6	7	8	9
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Հիվանդությունների անվանումը	Տողի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄՂ- X	Ընդամենը
Ա	Բ	Գ	1
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	01	F10	
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	02		
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	03		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	04	F11, F12, F14, F15, F16.	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	05		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	06		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	07		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	08	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	09	F13, F15, F16, F17, F18	
Ընդամենը (01 + 04 + 08 + 09)	10		
Հաշվառված անձանց քանակակազմից կանայք՝ ընդամենը (12+15+19+20) որոնցից՝	11		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	12	F10	
սուր ալկոհոլային պսիխոզ	13		
քրոնիկական ալկոհոլային պսիխոզ	14		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	15	F11, F12, F14, F15, F16	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	16		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	17		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	18		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	19	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	20	F13, F15, F16, F17, F18	

Տողի համարը	այդ թվում							
	0 – 14 տ.	15 տ.	16 – 17 տ.	18 տ.	19 – 27 տ.	28 – 49 տ.	50 – 64 տ.	65 տ. և քարձր
Բ	2	3	4	5	6	7	8	9
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

[2400] II. Հիվանդների կազմը թմրաբանական ստացիոնարում

Հիվանդությունների անվանումը	Տողի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ- X	Տարեսկզբին առկա հիվանդներ	Ընդունվել են հիվանդներ
Ա	Բ	Գ	1	2
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ակտիվի օգտագործումից այդ թվում՝	01	F10		
ակտիվի պահիտո	02			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	03	F11, F12, F14, F15, F16		
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	04			
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	05			
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	06			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	07	F13, F15, F16, F18		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	08	F13, F15, F16, F17, F18		
Ճանաչվել են հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ կապված հոգեներգործուն նյութերի օգտագործման հետ ախտորոշում չունեցող	09			
Ընդամենը (01 + 03 + 07 + 08 + 09)	10			
Հիվանդների քանակակազմից կանայք՝ ընդամենը (12 + 14 + 18 + 19 + 20) որոնցից՝	11			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ակտիվի օգտագործումից այդ թվում՝	12	F10		
ակտիվի պահիտո	13			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	14	F11, F12, F14, F15, F16		
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	15			
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	16			
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	17			
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	18	F13, F15, F16, F18		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	19	F13, F15, F16, F17, F18		
Ճանաչվել են հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ կապված հոգեներգործուն նյութերի օգտագործման հետ ախտորոշում չունեցող	20			

Տարի համարը	Ընդունվածներից՝ այդ թվում			Դուրս են գրվել	Մահացել են	Դուրս գրվածների և մահացածների մահճակալ օրերը	Անաշխատունակ օրերի թիվը	Մնում են տարեկերջին
	գյուղական բնակիչներ	ընդունվել են տվյալ տարում առաջին անգամ	ընդունվել են կյանքում առաջին անգամ					
Բ	3	4	5	6	7	8	9	10
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Հիվանդությունների անվանումը	Տողի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ- X	Ընդամենը
Ա	Բ	Գ	1
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ակոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	01	F10	
ակոհոլային պսիխոզ	02		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	03	F11, F12, F14, F15, F16	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	04		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	05		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	06		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	07	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	08	F13, F15, F16, F17, F18	
Ճանաչվել են հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ կապված հոգեներգործուն նյութերի օգտագործման հետ ախտորոշում չունեցող	09		
Ընդամենը (01 + 03 + 07 + 08 + 09)	10		
Հիվանդների քանակակազմից կանայք՝ ընդամենը (12 + 14 + 18 + 19 + 20) որոնցից՝	11		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած ակոհոլի օգտագործումից այդ թվում՝	12	F10	
ակոհոլային պսիխոզ	13		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների օգտագործումից այդ թվում՝	14	F11, F12, F14, F15, F16	
առաջացած կաննաբիոիդների օգտագործումից	15		
առաջացած օպիոիդների օգտագործումից	16		
առաջացած կոկաինի օգտագործումից	17		
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած հոգեմետ նյութերի օգտագործումից	18	F13, F15, F16, F18	
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ առաջացած թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցուցակներում չնդգրկված նյութերի օգտագործումից	19	F13, F15, F16, F17, F18	
Ճանաչվել են հոգեկան և վարքի խանգարումներ՝ կապված հոգեներգործուն նյութերի օգտագործման հետ ախտորոշում չունեցող	20		

Տողի համարը	այդ թվում							
	0 – 14 տ.	15 տ.	16 – 17 տ.	18 տ.	19 – 27 տ.	28 – 49 տ.	50 – 64 տ.	65 տ. և բարձր
Բ	2	3	4	5	6	7	8	9
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

[2600] III Բժշկաթմբարբանական փորձաքննություն

Փորձաքննություն անցած անձերի թվաքանակը՝

- ընդամենը..... 1 _____
- այդ թվում՝
- ալկոհոլային հարբածությունը որոշելու համար..... 2 _____
- թմբարբանական և թունաբանական
- հարբածությունը որոշելու համար 3 _____
- հարկադրական բուժման ուղարկելու
- համար..... 4 _____

[2700] IV Փոխարինող բուժում

Փոխարինող բուժման ծրագր(եր)ում դեպքերի և բուժում ստացող անձանց թվաքանակը.

	սեռը	
	արական	իգական
Տարեսկզբի դրությամբ բուժում ստացող անձանց թվաքանակը՝ ընդամենը		
Ընդգրկման դեպքերի քանակը հաշվետվական ժամանակահատվածում		
Բացառման դեպքերի քանակը հաշվետվական ժամանակահատվածում, այդ թվում՝		
մահվան դեպքեր		
բուժման ավարտման դեպքեր		
այլ պատճառներ		
Տարեվերջի դրությամբ բուժում ստացող անձանց թվաքանակը՝ ընդամենը		

Փոխարինող բուժման ծրագր(եր)ում տարեվերջի դրությամբ բուժում ստացող անձանց տարիքային կազմը.

	Տարիքային խմբեր					
	0-14	15-17	18-27	28-49	50-64	≥65
Անձանց թվաքանակը տարեվերջի դրությամբ						
այդ թվում՝ կանայք						

Ղեկավար՝ _____ / ստորագրություն /

/ազգանուն,անուն /

Կատարող՝ _____ / ստորագրություն /

/ազգանուն,անուն /

Հեռախոսահամար/ներ/՝ _____

/----/-----20—թվական

Կ. Տ.